

# みんなの 健・康・と・法・律



福岡大学医学部精神科 講師 小林 隆児

## ■こどもの心の発達(第9回) 小児自閉症(その2)

自閉症児の発達の特異さは言語発達によく表れています。最初は周囲の人の言葉に反応をほとんど示しません。そのため親の疑いを親が持つことは少なくありません。しかし、TVなどの機械的音声には殊の外よく反応し、ある特定のCMになるとTVのところをやつて来ます。そこで腹ではないことが分かります。

ことばが出ない割に、記号や数字、会社名(ナショナル・日立……)などを良く記憶してさかんに独言のようにしゃべるようになります。余り意味が把握できないままある台詞を覚えていくようになります。ですから生まれて初めて発した言葉がCMであったり会社名であったりするとは少なくありません。

その後、次第に周囲の人の呼びかけに少しずつ反応するようになります。その内容に特徴がみられてきます。反響言語が

出現します。これ何ね? 「これ何ね」のように聞かれたことばを山びこのように繰り返します。

ことばの意味は分からなくても相手に何か反応しようとする意志が見られる訳です。言葉が少しづつ分かるようになると、お年はいくつ? 「いくつです」ここはどこですか? 「どこです」といったように一部は意味の把握が出来ても全体の意味がとらえられていないために奇妙な問答になります。最も特徴とする現象に遅延性反響言語があります。ある状況で人から聞いた言葉と同じような状況でそのままたの台詞を使用する現象です。A君は家で出来たての料理が出される時、「おゆ、おゆ(お湯)」と繰り返すのです。よく考えてみると、以前お湯を飲んで大変熱かった体験とその時に聞いた「お湯」という言葉から、熱いことを以後「おゆ」と表現するようになります。このような言葉の学習の仕方に自閉症児の発達の特徴がともよく表現されています。



## 前歯の生えかわり

小学校に入学する頃、大部分のお子さんは乳前歯がぐらぐらし始めます。そして、やがてその歯が抜けて、下から永久歯が生えてきます。いつも良く見える所に生えている前歯ですので、本人はもとよりお母さんも、とても気になります。上顎の前歯が生えて来たのに、歯と歯の間がすいていたり、「乳歯がまだ抜けていないのに永久歯が横から生えてきたり」して、お母さんをはらはらさせることも多いようです。

このような場合は自然に隙間がふさがらないので、治療が必要です。乳歯の神経がむし歯などで腐っていると、永久歯が乳歯の歯根を吸収しきれずに横から生えてきたりします。また、特にむし歯もないのに下顎の前歯部で、乳歯がまだ抜けていないのに永久歯が内側から生えて来るのを時々みかけます。

このような、歯と歯の隙間は、ほとんどの場合心配ありません。上顎の前歯は多少外開きに生えてくるのが普通です。この場合は徐々に隣の歯に押されて隙間が無くなつてきます。しかし、まれに余分な歯(過剰歯)が骨の中にあつたり、歯肉と上口唇とを結ぶすじ(上唇小帯)が大きすぎるために、歯と歯がくっつくのを邪魔している為に隙間が出来ることがあります。

この場合は、その乳歯が抜けると、内側に生えていた永久歯が舌で押されて隙間のあるかぎり自然に歯列の中に並びます。しかし乳歯がなかなか抜けなかつたり、永久歯が生える隙間が明らかに足りないというようなたきは、やはり歯科医に相談して下さい。場合によっては、矯正が必要だったり、隣の乳歯を削つて隙間を作つてやる必要があることもあります。

乳歯が抜け永久歯に生え変わつている時期は、特に大切な時期です。治療する適切な時期を逃してしまつと、将来歯並びが悪くなつたり、折角生えた永久歯をむし歯にしてしまふ事もあります。



福岡歯科大学 小児科歯科学教室 助手 石井 香

## 健康コラム

### サルモネラ食中毒



生ものと同じように加熱して食べる

**Q** 七歳の男の子。夏場食中毒が心配なのですが、よく耳にする「サルモネラ食中毒」についてお教え下さい。

**A** サルモネラ食中毒は、サルモネラ菌の繁殖した食物を食べると12~24時間のうちに発病します。サルモネラは、人、ネズミ、家畜など、いろいろな動物が持っている菌で、肉、卵、乳などの加工食品が感染源になりやすいものです。細菌の繁殖しやすい7~9月の時期は特に注意が必要で、必ず冷蔵庫で保管し、生ものと同じように加熱してから食べると安心です。

症状は、主に吐き気、嘔吐、発熱、腹痛、下痢などですが、下痢は水様便で血液をまじることもあります。下痢が一日に数回から十数回あり、小さい子は脱水症状を起こすこともあります。抗生物質の効果はあまり期待できず、普通の胃腸炎と同じように治療します。ときに重症になり、死亡例もあります。だいたいは一、三日で症状が軽くなります。